


Novembre 2025



Le mag' sans tabac




Jouez avec nous !

Escape game



Jeu de l'oie



4	Edito
5	Rébus
6	Histoire du tabagisme
8	Labyrinthe
9	Histoire du Mois sans tabac
10	Chiffres clés en Pays de la Loire
11	Mots mêlés
12	Aides pour arrêter de fumer
13	Comment dire non
14	Coloriage
15	Les bienfaits de l'arrêt du tabac
16	Test de Fagerström
17	Substituts nicotiques
18	On se challenge ?
19	Arrêter de fumer sans grossir
22	Tabagisme en France
23	Mots croisés
24	Test de Horn et résultats
26	Conséquences écologiques
27	Cocotte sans tabac

10 Ans de Mobilisation : Un Mois Sans Tabac, Une Vie à Gagner







Il y a dix ans, la première édition du Mois Sans Tabac voyait le jour avec un objectif simple mais ambitieux : encourager les fumeurs à relever un défi collectif pour dire stop au tabac pendant un mois, et, pourquoi pas, pour la vie. En 2025, nous célébrons une décennie d'engagement, de témoignages inspirants et de victoires individuelles et collectives face à la dépendance.

Depuis 2016, des millions de personnes ont tenté l'expérience, accompagnées par une dynamique de soutien sans précédent : professionnels de santé, associations, proches, et toute une communauté unie par une même volonté, celle d'un avenir sans fumée. Chaque année, le Mois Sans Tabac prouve qu'arrêter est possible, que chaque tentative compte et que nous sommes plus forts ensemble !

À travers ce magazine spécial, nous revenons sur ces 10 années de mobilisation et explorons l'histoire et l'impact du tabac sur la santé, les solutions pour s'en libérer et les nombreuses techniques qui facilitent le sevrage. Tout est réuni pour vous accompagner vers une vie sans tabac.

Que vous soyez fumeur, ex-fumeur, proche d'une personne concernée ou simple curieux, ce numéro est pour vous. Ensemble, nous pouvons faire de cette 10^e édition du Mois Sans Tabac un moment décisif !


Édito



Rébus



Les premières graines de tabac sont rapportées en Europe.



Les premières cigarettes fabriquées de façon industrielle apparaissent.

1492

Christophe Colomb arrive en Amérique et découvrent que les Indiens fument une plante nommée « petum ».



1520

1809

La nicotine est découverte par le Français Louis Nicolas Vauquelin.



1830

2023

Nouveau Plan National de Lutte contre le Tabac (PNLT) pour 2023-2027

2018

Augmentation importante du prix du paquet



2017

La loi instaure le paquet neutre standardisé, sans signe distinctif de marque.



Histoire



La loi Veil rend obligatoire la mention « Abus dangereux » sur les paquets de cigarettes. Elle interdit de fumer dans certains lieux publics comme les endroits qui accueillent des mineurs ou les hôpitaux. Elle régleme la publicité sur le tabac.

1950

Des études scientifiques montrent que le tabac est toxique.



1976

La loi Evin interdit de fumer dans les locaux à usage collectif comme les lieux de travail et les moyens de transport, et proscri toute publicité des produits du tabac.

1991

2009

La loi interdit la vente de tabac aux mineurs.



2008


La loi interdit de fumer dans les restaurants, cafés et discothèques.

2007

La loi interdit de fumer dans tous les lieux qui accueillent du public.

du tabagisme

Aide Gabriel à retrouver son chemin vers la pharmacie
qui va lui offrir un kit d'arrêt du tabac
et lui délivrer des substituts nicotiniques.



Labyrinthe



Mois sans tabac est une campagne de marketing social inspirée de la campagne « Stoptober » promue par le PHE (Public Health England) depuis 2012 et dont l'efficacité avait été prouvée en Grande-Bretagne



Sa première édition en France a eu lieu
en 2016.

C'est un défi collectif qui vise à inciter et accompagner tous les fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac, via des actions de communication et de prévention en proximité. Chaque année l'opération commence début octobre et se termine fin novembre.

Une action de marketing social à fort retour sur investissement

Près de 1,5 millions de personnes ont participé



721 535 kits commandés



Diminution du nombre de fumeurs en France de 29,4 % à 24 %




Pour chaque euro investi dans l'opération Mois sans tabac, plus de 7 euros sont économisés sur les dépenses de santé du fait de l'arrêt du tabagisme. Par ailleurs, son effet augmenterait l'emploi et la productivité du travail, pour une valeur estimée à 85 millions d'euros par an.



Chiffres clés en Pays de la Loire

La région la moins fumeuse de France




22% des Ligériens âgés de 18-75 ans déclarent fumer quotidiennement en 2021.



10%

des femmes enceintes déclarent fumer au 3^e trimestre de grossesse en 2021, contre 18% en 2016

Un tabagisme en recul, surtout chez les hommes




Un usage de la vape supérieur à la moyenne nationale



6%

des 18-75 ans ont un usage quotidien de la cigarette électronique



58 000

Ligériens ont eu un remboursement de traitement nicotinique de substitution (TNS) en 2023

82%

des TNS délivrés en 2023 aux Ligériens ont été prescrits par des médecins généralistes.



Et aussi des infirmiers, pneumologues, psychiatres, cardiologues, sages-femmes, gynécologues...

Mots mêlés

C U N M R O I D T S S A N S S E F U
M I E R C E A E S E T C T I C N D Q
F O G I S N S P L U U R S O D T O E
C H M A G A N P C E E Q N S A D P A
R R Ê E R T E S I S R O I R B M A R
T A R N G E P J S R M S O R C H M S
Q P D X Z O T U B I A D A A B N I K
O B P Q R D T T E P O T N N G Z N Y
F X N T A S Q S E B S C I E T O E Y
I N Y I N V G Y Y N E I N O Z E U D
C O A G C E E E T R E B I L N J D T
O I J R E O B N I P O L L U T I O N
N T F H R N T G I E G A Y O V X Q O
J C V U A E E I X R G O U D R O N M
U I E X M N T H N L H Z A R P Q H U
Z D S R E E B O X E X B W C L Y O O
E D G M O E E S U B S T I T U T S P
V A R B N C L K F S E J O I E O R X

- ADDICTION
- ARRET
- AVENIR
- BRIQUET
- CANCERIGENE
- CIGARETTE
- DANGER
- DOPAMINE
- ECONOMIE
- FUMEE
- GOUDRON
- GOUT
- JOIE
- LIBERTE
- MEGOTS
- NICOTINE
- NOCIF
- ODORAT
- OXYGENE
- POLLUTION
- POUMON
- RESPIRATION
- SANTE
- SPORT
- STRESS
- SUBSTITUTS
- VOYAGE

Phrase mystère : Les 48 premières lettres restantes, une fois le jeu terminé

Aides pour



Il s'agit d'un service téléphonique avec un tabacologue qui vous accompagne gratuitement, du lundi au samedi, de 8h à 20h. Il s'agit d'un programme de coaching personnalisé. Ce service est également disponible pour les personnes en situation de handicap (sourdes ou malentendantes) via l'application Acceo.

Un site ressource avec des conseils personnalisés,



des outils pratiques, des témoignages, des questions/réponses et le soutien de professionnels.

Une carte permet de localiser un tabacologue proche de chez vous.



Facebook

Une page **tabac info service #moissanstabac**

Un groupe

Les habitants des Pays de la Loire #MoisSansTabac

Pour les fumeurs désirant arrêter le tabac, des astuces concrètes et des informations mises à jour.



Compte Instagram

Boostez votre motivation grâce aux publications et stories sur **@tabacinfoservice**



L'application mobile

A télécharger sur les plateformes de Apple Store et Play Store, elle propose un programme complet pour augmenter les chances d'arrêt du tabagisme (astuces, vidéos de soutien, suivi des bénéfices de l'arrêt au quotidien...).



arrêter de fumer

Comment dire non !

Arrêter de fumer est une décision personnelle, mais refuser une cigarette peut parfois être difficile, surtout en société. **Entre la pression sociale et les tentations multiples**, il est utile d'avoir des stratégies pour anticiper les situations à risque. Voici quelques astuces pour dire non avec assurance :



Avoir une réponse toute prête

1

Prépare une phrase courte et directe pour refuser sans hésitation :
« Non merci, j'ai arrêté. »
« Je suis en plein défi Mois Sans Tabac ! »
« J'ai choisi une vie sans tabac. »

Changer de sujet

2

Si quelqu'un insiste, change de conversation ou propose une alternative :
« Plutôt qu'une pause cigarette, on va se promener ensemble ? »
« J'ai pris un chewing-gum, ça m'aide à ne pas fumer. »

Fuir les tentations

3

Les premiers jours, évite les contextes de vie sociale où l'envie peut être forte (soirées entre fumeurs, pauses cigarette avec des collègues). Avec le temps, tu apprendras à gérer ces situations sans craquer avec une bonne "trousse de secours" : gommes, pastilles pour un apport rapide de nicotine.

Se rappeler pourquoi on arrête

4

Quand l'envie revient, pense à tes motivations :

- Ta santé : En quelques jours sans fumer, ton souffle s'améliore
- Ton argent : Un paquet par jour, c'est près de 300€ économisés par mois !
- Ta liberté : Ne plus dépendre de la cigarette, c'est une vraie victoire.

Nos astuces

Parle de ton engagement à tes proches. Ils pourront ainsi t'encourager et éviter de te proposer une cigarette par réflexe.

Plus tu es sûr(e) de toi, moins les autres insisteront.

Coloriage

Occuper son esprit fait passer le temps que l'on avait à fumer.
L'expression artistique comme le dessin, la peinture ou le coloriage
est une des techniques pour apaiser son mental et gérer son stress.



Bénéfices à l'arrêt du tabac

Arrêter de fumer est bénéfique à tous les âges. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer, quelle que soit le nombre de cigarettes fumées par jour et même si on fume depuis très longtemps.

20 mn

Après la dernière cigarette, la circulation du sang et les battements du cœur reviennent à la normale.

8 h

Après la dernière cigarette, l'oxygène arrive normalement dans les cellules.



48 h

Après la dernière cigarette, le goût et l'odorat s'améliorent.

72 h

Après la dernière cigarette, respirer devient plus facile. On se sent plus énergique



2 sem

Après la dernière cigarette, le risque d'infarctus du myocarde diminue.

3 mois

Après la dernière cigarette, la toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle. On marche plus facilement.



1 an

Après la dernière cigarette, le risque d'infarctus du myocarde diminue de moitié.

5 ans

Après la dernière cigarette, le risque d'accident vasculaire cérébral redevient celui d'un non fumeur.



15 ans

Après la dernière cigarette, l'espérance de vie redevient presque identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé.

Quel fumeur êtes-vous ?

Test de Fagerström

Combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?

- Dans les 5 minutes (3 pts)
- De 6 à 30 minutes (2 pts)
- De 31 à 60 minutes (1 pt)
- Après 60 minutes (0 pt)

Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c'est interdit ?

- Oui (1 pt)
- Non (0 pt)

À quelle cigarette de la journée vous serait-il le plus difficile de renoncer ?

- La première (1 pt)
- N'importe quelle autre (0 pt)

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

- 10 ou moins (0 pt)
- 11 à 20 (1 pt)
- 21 à 30 (2 pts)
- 31 ou plus (3 pts)

Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l'après-midi ?

- Oui (1 pt)
- Non (0 pt)

Fumez-vous lorsque vous êtes si malade que vous devez rester au lit presque toute la journée ?

- Oui (1 pt)
- Non (0 pt)

Score de 0 à 2 points

Vous n'êtes pas dépendant de la nicotine. Vous pouvez vous arrêter sans avoir recours à des substituts nicotiques. Si toutefois vous redoutiez cet arrêt, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé.

Score 5 à 6 points

Vous êtes moyennement dépendant à la nicotine. L'utilisation de substituts nicotiques va augmenter vos chances de réussite. Le conseil d'un professionnel de santé va orienter le choix du traitement le plus adapté à votre cas et vous permettre d'obtenir une prescription pour le remboursement de ces médicaments.

Score de 3 à 4 points

Vous êtes faiblement dépendant à la nicotine. Vous pouvez vous arrêter sans substitut nicotinique, mais en cas de difficulté ils peuvent être utiles.

Score 7 à 10 points

Vous êtes fortement dépendant à la nicotine. L'utilisation des substituts nicotiques est recommandée pour vous aider à arrêter. Le traitement doit être utilisé à dose suffisante et adaptée. En cas de difficulté, prenez conseil auprès d'un professionnel de santé, éventuellement dans le cadre d'une consultation spécialisée d'aide au sevrage tabagique.

Substituts

Les substituts nicotiques augmentent les chances de réussite de

50 à 70%



Vous pourriez vous dire qu'il est bizarre d'utiliser de la nicotine pour arrêter de fumer ?

Les substituts nicotiques sont des médicaments à base de nicotine qui vont atténuer les symptômes de manque liés à l'arrêt du tabac et les rendre plus supportables. La nicotine ne va pas entretenir la dépendance car elle n'est pas absorbée de la même manière par le corps. Avec les substituts, l'absorption va être beaucoup plus lente mais pérenne en calmant les récepteurs dans le cerveau permettant un arrêt plus serein.

Patch à la nicotine



Gomme à mâcher



Pastille à sucer



Spray buccal



Ils sont remboursés par l'Assurance Maladie à 65 % sur prescription médicale d'un médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, masseur kiné. Le reste à charge peut être remboursé par votre mutuelle complémentaire. Si vous commencez seul, demandez conseil à votre pharmacien en achetant vos substituts en libre service.

Le bon dosage de nicotine est la clé de réussite de l'arrêt du tabac.

nicotiniques

On se challenge ?

Q1 Combien de mégots sont jetés par an uniquement en France ?

- 600 000
- 1 000 0000
- 30 000 000 000

Q2 Quel est la substance qui crée la dépendance à la cigarette ?

- Ammoniac
- Monoxyde de carbone
- Nicotine

Q3 En moyenne combien de pots de yaourt de goudron sont absorbé par an dans les poumons d'un fumeur ?

- 0,5
- 1
- 2

Q4 Classez ces pays selon le prix du paquet de cigarette (du moins chère au plus chère)

Australie / Bénin / Egypte / France / Israël

Q5 Arrêter de fumer à 40 ans augmente l'espérance de vie de combien d'années ?

- 1 an
- 3 ans
- 7 ans

Q6 Après l'arrêt du tabac, au bout de combien de temps le goût et l'odorat s'améliorent ?

- 1h
- 48h
- 6 jours

Q7 Quel est le nom du phénomène qui décrit l'inhalation de fumée par les non-fumeurs ?

- Aérosol toxique
- Fumée secondaire
- Tabagisme passif

Q8 Fumer des cigarettes "roulées" est moins nocif que les cigarettes normales.

- Vrai
- Faux



Lorsqu'on arrête de fumer, il est possible de constater une légère prise de poids, généralement de quatre à cinq kilos en moyenne. Cela s'explique par le fait que la nicotine agit comme un coupe-faim, stimule la dépense énergétique et limite le stockage des graisses. Toutefois, près de la moitié des fumeurs ne prennent pas plus de cinq kilos après l'arrêt du tabac.

Est-ce que les substituts nicotiques évitent de grossir ?

Les substituts nicotiques peuvent influencer le métabolisme et aider à limiter la prise de poids. Grâce à la nicotine qu'ils contiennent, ils réduisent la sensation de manque et diminuent les fringales souvent associées à l'arrêt du tabac.

Doit-on faire un régime quand on arrête de fumer ?

Pendant l'arrêt du tabac, suivre un régime amaigrissant n'est pas recommandé. Inutile d'ajouter du stress supplémentaire ! L'essentiel est d'adopter une alimentation équilibrée et variée. C'est aussi l'occasion idéale pour redécouvrir les saveurs, car l'arrêt du tabac améliore le goût et l'odorat. Profitez-en pour explorer de nouvelles habitudes alimentaires en cuisinant...

Mais alors comment résister à l'envie de grignoter ?

- Faire les courses après avoir mangé ;
- Eviter de sauter un repas ;
- Commencer la journée par un petit déjeuner ;
- Pour le plat principal, alterner entre volaille, viande, poisson, œufs et légumes secs, accompagnés de légumes, cuits ou crus ;
- Consommer des féculents tous les jours, dont au moins un féculent complet (pain complet, pâtes ou riz complets, semoule complète...) et limiter les aliments gras (fromages, pâtisserie, charcuterie, beurre...) et sucrés (dont les jus de fruits) ;
- Au dessert, choisir un fruit ;
- Eviter de se resservir ;
- Penser à boire de l'eau régulièrement ;
- Eviter le café et l'alcool qui incitent à fumer. L'alcool apporte des calories inutiles et le café énerve ;
- Quitter la table après avoir mangé.

Arrêter de fumer sans grossir

Idée recette

Sandwich poulet et légumes croquants



Ingrédients (1 portion) :

- 2 tranches de pain complet (ou un pain pita)
- 100 g de filet de poulet grillé
- ½ avocat en tranches
- ½ carotte râpée
- ½ concombre en bâtonnets
- Quelques feuilles de salade
- 1 c. à soupe de yaourt nature
- ½ c. à café de moutarde
- ½ c. à café de jus de citron
- Sel, poivre, herbes au choix

Préparation :

- Mélange le yaourt, la moutarde, le citron, le sel et le poivre pour obtenir une sauce légère.
- Fais griller le poulet et coupe-le en lamelles.
- Tartine la sauce sur les tranches de pain.
- Ajoute le poulet, les légumes et referme le sandwich.
- Déguste ou emballe pour plus tard !

💡 Astuce : Pour encore plus de croquant, ajouter quelques graines (tournesol, courge) ou un peu de chou rouge émincé.

Idée recette

Mousse légère chocolat-avocat




Ingrédients (2 portions) :

- 1 avocat mûr
- 2 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 1 c. à soupe de miel ou sirop d'agave
- 1 c. à café d'extrait de vanille
- 3 c. à soupe de lait d'amande (ou autre lait végétal)
- Optionnel : quelques éclats de noisettes pour le croquant

Préparation :

- Mixe tous les ingrédients jusqu'à obtenir une texture lisse.
- Place au frais 30 minutes avant de déguster.
- Saupoudre d'éclats de noisettes pour encore plus de gourmandise.

Tabagisme en France



En 2024, moins d'une personne sur quatre déclarent fumer (24%) entre 18 et 79 ans et seulement 17,4 % le font quotidiennement.

Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France **avec 75 000 décès attribuables en 2015, soit 13 % des décès.**

Des inégalités sociales toujours très marquées

Les inégalités sociales liées au tabagisme ont été étudiées à partir de trois indicateurs :



La prévalence du tabagisme quotidien varie de 20,9 % parmi les personnes n'ayant aucun diplôme ou inférieur au baccalauréat à 13 % parmi les titulaires d'un diplôme supérieur au baccalauréat.



Cette prévalence est la plus élevée (30 %) parmi la population dont les revenus sont les plus bas.



Cette prévalence reste nettement plus élevée (29,7 %) parmi les personnes au chômage entre 18 et 64 ans, que parmi les actifs occupés (19,2 %) ou les étudiants (12,2 %).

Le tabagisme en net recul chez les adolescents

15,6%

C'est le pourcentage de fumeurs quotidiens parmi les jeunes de 17 ans en 2022 alors qu'il était de 25,1 % en 2017.

3%

C'est le pourcentage de fumeurs quotidiens parmi les 15-16 ans en 2024 alors qu'il était de 16 % en 2015.


Plus de la moitié des fumeurs quotidiens souhaitent arrêter de fumer (55%).



17,3% ont fait une tentative d'arrêt d'au moins une semaine dans les 12 derniers mois.

croisés

Mots



Horizontal

- 2- Il est amélioré la nuit grâce à l'arrêt
- 4- Syndrome ressenti lors du sevrage
- 7- Impact du tabac sur la qualité de l'air
- 9- Spécialiste de l'accompagnement à l'arrêt du tabac
- 11- Site gouvernemental d'aide à l'arrêt
- 13- Maladie cardiovasculaire liée au tabagisme
- 14- Impact environnemental lié à la production de tabac
- 17- Substance cancérigène présente dans la fumée
- 18- Est amélioré avec l'arrêt et permet d'être plus à l'aise lors des activités physiques
- 20- Déchet polluant à la fin de la combustion
- 23- Réaction physique et psychologique que l'on pense atténuer en fumant (c'est faux et ça empire même)
- 24- Organe le plus affecté par le tabagisme
- 25- Action de réduire sa consommation

Vertical

- 1- Composant du tabac qui permet de faire des routes
- 3- Clé du succès pour réussir à arrêter
- 5- Produit utilisé comme substitut nicotinique
- 6- Effet du tabac sur les dents
- 8- Gain financier avec l'arrêt du tabac
- 10- Retrouvée après l'arrêt du tabac, elle permet de gagner en performance sportive
- 12- Risque majeur associé au tabagisme
- 15- Emotion favorisant la rechute après l'arrêt
- 16- Substance addictive contenue dans le tabac
- 19- Action d'arrêter de fumer
- 21- Il a meilleur mine après l'arrêt du tabac
- 22- Il revient 48h après la dernière cigarette

Test de Horn

Entourez le chiffre correspondant :

5 = toujours 4 = Souvent 3 = Moyennement 2 = Parfois 1 = Jamais

a - Les cigarettes m'aident à rester éveillé(e), concentré(e), efficace	5	4	3	2	1
b - C'est agréable de tenir une cigarette entre les doigts	5	4	3	2	1
c - Fumer est pour moi une détente	5	4	3	2	1
d - J'allume une cigarette quand je suis soucieux(se), contrarié(e)	5	4	3	2	1
e - Quand je n'ai plus de cigarettes, je cours en acheter	5	4	3	2	1
f - Je ne remarque même plus quand je fume, c'est tout à fait automatique	5	4	3	2	1
g - Je fume pour me donner du courage, pour me mettre en forme	5	4	3	2	1
h - Le simple fait d'allumer une cigarette procure aussi du plaisir	5	4	3	2	1
i - Il y a une quantité de plaisirs dans l'acte de fumer	5	4	3	2	1
j - Je fume quand je suis mal à l'aise ou quand je suis énervé(e)	5	4	3	2	1
k - Je ne suis pas dans le coup quand je ne fume pas	5	4	3	2	1
l - J'allume une cigarette alors qu'une autre brûle dans le cendrier	5	4	3	2	1
m - Je fume pour retrouver mon entrain	5	4	3	2	1
n - J'ai du plaisir à regarder les volutes de la fumée	5	4	3	2	1
o - Je fume quand je me sens bien détendu(e)	5	4	3	2	1
p - Je fume pour oublier quand j'ai le cafard	5	4	3	2	1
q - Quand je n'ai pas pu fumer pendant un moment, le désir devient irrésistible	5	4	3	2	1
r - Je constate parfois avec étonnement que j'ai une cigarette dans la bouche	5	4	3	2	1

STIMULATION : a + g + m =

PLAISIR DU GESTE : b + h + n =

RELAXATION : c + i + o =

ANXIÉTÉ - SOUTIEN : d + j + p =

BESOIN ABSOLU : e + k + q =

HABITUDE ACQUISE : f + l + r =

Le score le plus élevé

Résultats

Le score le plus élevé te montre ton profil de fumeur

Stimulation

Vous avez l'impression que fumer vous booste ?

Vous allumez une cigarette pour réfléchir, vous motiver, vous stimuler au travail ?

La nicotine augmente temporairement la vigilance et la concentration car elle va venir stimuler votre système nerveux central, mais cet effet est trompeur. Après quelques minutes, la fatigue revient (due au monoxyde de carbone), et vous ressentez à nouveau le besoin de fumer.

Plaisir du geste

Vous avez l'impression d'avoir besoin du geste de fumer ?

Le fait d'avoir une cigarette en main vous rassure, et l'idée de ne plus l'avoir vous inquiète. Votre dépendance est en grande partie sensorielle et gestuelle. Vous êtes attaché(e) au rituel, il va falloir apprendre à fonctionner différemment.

Relaxation

Vous associez la cigarette à un moment agréable ?

Fumer est pour vous un plaisir sensoriel, un moment de détente et l'idée d'arrêter vous fait peur, car vous craignez de perdre ce plaisir. Parfois cette association est si forte que toutes les situations de détente vous déclenche une envie de fumer.

Anxiété - soutien

Vous fumez pour apaiser votre stress, votre anxiété ou vos angoisses ?

La cigarette devient un refuge en cas de tension.

La nicotine agit comme un anxiolytique temporaire. Mais en réalité, elle entretient le stress, car chaque baisse de nicotine dans votre cerveau crée une sensation de manque, qui elle-même génère de l'anxiété. De plus fumer accélère le rythme cardiaque. Difficile rester calme avec un coeur qui bat plus vite !

Besoin absolu

Il s'agit de votre dépendance physique, déjà analysée dans le test de Fagerström.

Habitude acquise

Vous avez coché plusieurs réponses liées à la routine ?

Vous allumez une cigarette par automatisme, sans en ressentir le besoin particulier. C'est une habitude bien ancrée : après un repas, en voiture, en buvant un café... Vous êtes conditionné(e) par votre environnement et certains moments-clés de la journée.

Consultez un professionnel de santé, pour vous aider dans votre démarche d'arrêt.

Conséquences écologiques

6ème

culture agricole la plus consommatrice en pesticides

200 000

hectares de forêts disparaissent chaque année, entraînant la destruction des



insectes

plantes

animaux



1 tonne de tabac



19 tonnes de pommes de terre

Production en tonne sur un hectare



1er

déchet mondial



30 milliards jetés par an en France. Et un grand nombre de mégots jetés dans les villes finissent dans les mers et les océans

12 ans

durée de dégradation d'un mégot dans la nature



500 litres d'eau


1 mégot dans la nature pollue 500 litres d'eau. La moitié de certains poissons exposés meurent dans les



96 h



Cocotte sans tabac



Motivation




1

Sortir marcher pour penser à autre chose

2

Appeler le 3989 pour un soutien personnalisé

Respiration



8

Combien tu as économisé depuis ton arrêt du tabac ?

3

Une envie de fumer passe en 5 à 10 min

7

Faire une partie du jeu de l'oie sans tabac

4

1 mois sans tabac c'est 5 fois plus de chance de réussir son arrêt

Objectif



9

Rappelle-toi des bénéfices de l'arrêt : santé, souffle, économies

Trois raisons pour lesquelles tu es fier(e) d'arrêter.

Bien-être




5

1 mois sans tabac c'est 5 fois plus de chance de réussir son arrêt

CORRECTIONS




Rejoignez-nous



@addictionsfr_pdl

Mots mêlés



- ADDICTION
- ARRET
- AVENIR
- BRIQUET
- CANCERIGENE
- CIGARETTE
- DANGER
- DOPAMINE
- ECONOMIE
- FUMEE
- GOUDRON
- GOUT
- JOIE
- LIBERTE
- MEGOTS
- NICOTINE
- NOCIF
- ODORAT
- OXYGENE
- POLLUTION
- POUMON
- RESPIRATION
- SANTE
- SPORT
- STRESS
- SUBSTITUTS
- VOYAGE

Phrase mystère : Les 48 premières lettres, une fois le mots mêlés terminé

Un mois sans fumer c'est cinq fois plus de chances d'arrêter




Cette année, c'est les 10 ans du Mois sans tabac,


comme des millions de fumeurs en France arrêtons ensemble.

Rébus

Aide Gabriel à retrouver son chemin vers la pharmacie qui va lui délivrer son kit Mois sans tabac et ses substituts.



Labyrinthe



Horizontal

- 2- Il est amélioré la nuit grâce à l'arrêt
- 4- Syndrome ressenti lors du sevrage
- 7- Impact du tabac sur la qualité de l'air
- 9- Spécialiste de l'accompagnement à l'arrêt du tabac
- 11- Site gouvernemental d'aide à l'arrêt
- 13- Maladie cardiovasculaire liée au tabagisme
- 14- Impact environnemental lié à la production de tabac
- 17- Substance cancérigène présente dans la fumée
- 18- Est amélioré avec l'arrêt et permet d'être plus à l'aise lors des activités physiques
- 20- Déchet polluant à la fin des cigarettes
- 23- Réaction physique et psychologique que l'on pense atténuer en fumant (c'est faux et ça empire même)
- 24- Organe le plus affecté par le tabagisme
- 25- Action de réduire sa consommation

Vertical

- 1- Composant du tabac qui permet de faire des routes
- 3- Clé du succès pour réussir à arrêter
- 5- Produit utilisé comme substitut nicotinique
- 6- Effet du tabac sur les dents
- 8- Gain financier avec l'arrêt du tabac
- 10- Retrouvée après l'arrêt du tabac elle permet de gagner en performance sportive
- 12- Risque majeur associé au tabagisme
- 15- Emotion favorisant la rechute après l'arrêt
- 16- Substance addictive contenue dans le tabac
- 19- Action d'arrêter de fumer
- 21- Il a meilleur mine après l'arrêt du tabac
- 22- Il revient 48h après la dernière cigarette

On se challenge ?

Q1

Combien de mégots sont jetés par an uniquement en France ?

- 600 000
- 1 000 000
- 30 milliards

Le mégot est le 1er déchet mondial. Chaque année en France, 30 milliards de mégots sont jetés, et un grand nombre de ces mégots finissent dans les mers et les océans. Le mégot contient des milliers de substances chimiques et plastiques. Il constitue une menace pour la faune, la flore en plus de la santé humaine. Un mégot jeté dans la nature met 12 ans pour se dégrader et 1 seul mégot pollue 500 litres d'eau (à savoir qu'une partie des poissons exposés meurt dans les 96 heures.).

Q2

Quel est la substance qui crée la dépendance à la cigarette ?

- Ammoniac
- Monoxyde de carbone
- Nicotine

La nicotine est le principal ingrédient de la cigarette, mais c'est aussi une des substances les plus addictives. Une fois acheminée vers le cerveau, elle vient se fixer sur des récepteurs présents dans le cerveau, ce qui procure une sensation de plaisir par la sécrétion d'un neurotransmetteur : la dopamine.

Q3

En moyenne combien de pots de yaourt de goudron sont absorbé par an dans les poumons d'un fumeur ?

- 0,5
- 1
- 2

Un fumeur va absorber en moyenne 2 pots de goudron par an. Le goudron se forme lors de la combustion de la cigarette et contient de nombreuses substances toxiques. Il se colle dans un premier temps sur les parois de la bouche, puis des bronches, enfin des poumons. Il se diffuse ensuite dans l'organisme pour s'attaquer par exemple au pancréas, à la vessie, au côlon. Si vous arrêtez de fumer maintenant vos poumons mettraient 10 à 15 ans pour se nettoyer.

Q4

Classez ces pays selon le prix du paquet de cigarette (du moins chère au plus chère)

Australie / Bénin / Egypte / France / Israël

- Bénin (0,91 cts)
- Egypte (1,62€)
- Israël (8,71€)
- France (10,5€)
- Australie (23,89€)

On se challenge ?

Q5 Arrêter de fumer à 40 ans augmente l'espérance de vie de ?

- 1 an
- 3 ans
- 7 ans

Il existe toujours un bénéfice à l'arrêt du tabac quel que soit l'âge. Arrêter de fumer à 40 ans améliore l'espérance de vie de 7 ans, arrêter à 50 ans améliore l'espérance de 4 ans et arrêter à 60 ans de 3 ans. L'arrêt du tabac est bénéfique à plein de niveaux : économique et physique : diminution de la pression sanguine, diminution des risques de crises cardiaques, du risque d'un cancer des poumons et de plein d'autres maladies, un souffle qui redevient normal et permet de pratiquer une activité physique...

Q6 Après l'arrêt du tabac au bout de combien de temps le goût et l'odorat s'améliorent ?

- 1h
- 48h
- 6 jours

20min après la dernière cigarette, la pression sanguine et les battements du coeur, reviennent à la normale.
8h après la dernière cigarette, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang est diminuée de moitié.
24h après la dernière cigarette, le corps ne contient plus de nicotine.
48h après la dernière cigarette, le goût et l'odorat s'améliorent.
72h après la dernière cigarette, la respiration devient plus facile...

Q7 Quel est le nom du phénomène qui décrit l'inhalation de fumée par les non-fumeurs ?

- Aérosol toxique
- Fumée secondaire
- Tabagisme passif

Le tabagisme passif désigne la fumée inhalée involontairement par les personnes exposées à la fumée des autres.

Q8 Fumer des cigarettes "roulées" est moins nocif que les cigarettes normales.

- Vrai
- Faux

Les cigarettes "roulées" ne sont pas moins nocives que les cigarettes normales.